



Meyzieu, le 30 avril 2008

NOUVEAU : Les Multi Split Atlantic et Fujitsu : Des pompes à Chaleur Air / Air certifiées NF PAC

Atlantic confirme sa place de pionnier puisque, après la gamme multi split Atlantic, sa gamme Multi Split Inverter Fujitsu a également reçu la certification NF PAC [le 11 avril 2008](#).

Rappelons que la certification NF PAC a été mise en place en 2007 à l'initiative de l'Association Française des Pompes à Chaleur pour distinguer dans un marché de plus en plus concurrentiel, les produits performants et de qualité.

La certification NF PAC est conduite de façon indépendante par le Certita et l'AFAQ AFNOR qui contrôlent en toute indépendance tant les produits que les moyens de fabrication et les processus d'assurance qualité.

Les Multi Split Atlantic et Fujitsu ont donc été testés par un laboratoire indépendant (le CETIAT) qui atteste que leurs performances sont bien conformes aux critères demandés par la NF PAC et le crédit d'impôt:

- Puissance thermique à + 7°C et -7°C extérieur
- COP > 3.3 à +7°C extérieur, et > 1.6 à -7°C extérieur.
- Démarrage à -15°C

Par ailleurs la conformité aux normes électriques et les contrôles qualité sur chaîne de fabrication ont été vérifiés.

Les produits de la gamme Atlantic et de la gamme Fujitsu / Atlantic sont les suivants :

- **LES PRODUITS DE LA GAMME ATLANTIC**

- **UNITES EXTERIEURES**

Désignation	Référence	Type	Puissance chauffage (W)
AOM 18 XM2.UE	865018	Bi-Splits	5800
AOM 30 XM4.UE	865030	Quadri-Splits	9000

- **UNITES INTERIEURES**

Désignation	Référence	Type	Puissance chauffage (W)
AMP 7 XPM.UI	885107	MURAL	2400
AMP 9 XPM.UI	885109	MURAL	3200
AMP 12 XPM.UI	885112	MURAL	3800
AMP 18 XPM.UI	885118	MURAL	5600
AMC 9 XPM.UI	855109	CONSOLE COMPACTE	3400
AMC 12 XPM.UI	955112	CONSOLE COMPACTE	4500
AMC 18 XPM.UI	955118	CONSOLE COMPACTE	5700

• **LES PRODUITS DE LA GAMME FUJITSU / ATLANTIC**

- **UNITES EXTERIEURES**

Désignation	Référence	Type	Puissance chauffage (W)
AOY 18 LMAK2.UE	866028	Bi-Splits	6100
AOY 24 LMAM2.UE	866024	Bi-Splits	6400
AOYA18LAT3.UE	868018	Tri-Splits	6800
AOYA24LAT3.UE	868024	Tri-Splits	8000
AOY 30 LMAW4.UE	866130	Quadri-Splits	9400

- **UNITES INTERIEURES**

Désignation	Référence	Type	Puissance chauffage (W)
ASYA 7 LACM.UI	856707	Mural compact	2700
ASYA 9 LACM.UI	856709	Mural compact	3200
ASYA 12 LACM.UI	856712	Mural compact	4000
ASYA 14 LACM.UI	856814	Mural compact	4800
ASYA 18 LACM.UI	856818	Mural compact	6000
ASY 18 LBA.UI	856718	Mural	6000
ASY 24 LBA.UI	856224	Mural	7600
AGYF 9 LAC.UI	854609	Console compacte	3300

AGYF 12 LAC.UI	854612	Console compacte	3800
AGYF 14 LAC.UI	856614	Console compacte	4800
ABYF 14 LA.UI	855514	Console plafonnier	4800
ABYF 18 LA.UI	855518	Console plafonnier	6000
ABYF 24 LA.UI	855524	Console plafonnier	8200
AUYF 9 LA.UI	858109	Cassette 600x600	3300
AUYF 12 LA.UI	858212	Cassette 600x600	3800
AUYF 14 LA.UI	858214	Cassette 600x600	4800
AUYF 18 LA.UI	858218	Cassette 600x600	6000
ARYF 9 LAL.UI	850709	Gainable carrossable	3300
ARYF 12 LAL.UI	850712	Gainable carrossable	3800
ARYF 14 LAL.UI	850714	Gainable carrossable	4800
ARYF 18 LAL.UI	850718	Gainable carrossable	6000
ARYF 22 LAL.UI	850722	Gainable carrossable	7500

Atlantic tient à votre disposition une attestation et la liste officielle est consultable sur Internet à: www.certita.org